




RADVILIŠKIO RAJONO APLINKOS TRIUKŠMO TYRIMŲ ATASKAITA



Radviliškis, 2017

Radviliškio rajono aplinkos triukšmo tyrimų ataskaita parengta, vadovaujantis 2017-10-16 d. pasirašyta Paslaugų teikimo sutartimi (toliau – Sutartis).

Už Radviliškio rajono aplinkos triukšmo tyrimų įgyvendinimą atsakingas asmuo ir šią konsoliduotą ataskaitą parengė: dr. Kęstutis Navickas



Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Radvilų g. 17, LT-82178 Radviliškis

Tel.: (8~422) 56251

Faks.: (8~422) 56251

www.radviliskisvsb.lt



Darnaus vystymosi institutas
Aušros al. 66 a., LT-76233 Šiauliai

Tel. (8 ~ 672) 26 226

www.institute.lt

© Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 2017
© Darnaus vystymosi institutas, 2017

TURINYS

I.	BENDROJI DALIS	4
II.	APLINKOS TRIUKŠMO TYRIMŲ VYKDYMAS	15
III.	IŠVADOS	23
IV.	REKOMENDACIJOS	24
V.	LITERATŪRA.....	24

I. BENDROJI DALIS

Darnaus vystymosi institutas, remiantis 2017-10-16 d. pasirašyta Paslaugų prikimo sutartimi (toliau – Sutartis), Radviliškio rajone atliko aplinkos triukšmo tyrimus.

Ši tyrimų ataskaita parengta vadovaujantis Sutarties technine užduotimi bei Radviliškio rajone atliktais aplinkos triukšmo tyrimais.

2017 m. lapkričio 27 - 30 d. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje buvo atlikti aplinkos triukšmo tyrimai, kuriuos atliko pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005 akredituota UAB „Darnaus vystymosi instituto“ Tyrimų laboratorija (laboratorijos akreditacijos pažymėjimo Nr. Nr.LA.01.151). Tyrimus vykdė Mindaugas Jankus.

Tyrimo tikslas: 2017 m. IV ketv. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje atlikti aplinkos triukšmo tyrimus.

Tyrimo uždaviniai:

1. Nustatyti dienos triukšmo rodiklio L_{dienos} , vakaro triukšmo rodiklio L_{vakaro} , nakties triukšmo rodiklio L_{nakties} ir dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio L_{dvn} reikšmes (dB). Identifikuoti ekvivalentinį ir maksimalų aplinkos triukšmo lygi.
2. Atlikti sukauptų duomenų analizę ir pateikti ataskaitą.


Tyrimo objektas: aplinkos triukšmo stebėsenos vietas pateiktos 1-2 pav. Aplinkos triukšmo stebėsenos vietų koordinatės pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė


Aplinkos triukšmo stebėsenos vietų koordinatės Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje

Eil. Nr.	Stebėsenos objektas	Taško koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje	
		X	Y
1.	Lizdeikos g. prie Lizdeikos gimnazijos	472100	6185598
2.	Gražinos g. prie Gražinos pagrindinės mokyklos	471388	6185681
3.	Radvilų g. prie V. Kudirkos pagrindinės mokyklos	471393	6186125
4.	Dariaus ir Girėno g. prie Jaunimo mokyklos	470929	6186340
5.	A. Povyliaus g. prie lopšelio-darželio „Eglutė“	471314	6187066
6.	V. Brazausko g. prie lopšelio-darželio „Žvaigždutė“	470999	6186425
7.	Topolių g. prie lopšelio-darželio „Kregždutė“	470753	6186918
8.	Vasario 16-osios g. prie vaikų globos namų „Nykštukas“	471183	6185932
9.	Pušų g. 37, Kutiškiuose prie Kutiškių daugiafunkcinio centro	467442	6188557

10.	Gedimino g. prie technologijų ir verslo mokymo centro	472571	6187367
11.	Pilies g. prie Šeduvoos gimnazijos	485308	6179977
12.	Šaltinio g. Šeduvoje prie lopšelio-darželio	484983	6180373
13.	Vilniaus g. Šeduvoje prie globos namų	484808	6180127
14.	Mokyklos g. Baisiogaloje prie gimnazijos	483128	6167190
15.	Maironio g. Baisiogaloje prie slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės	482592	6167101
16.	Grinkiškio g. Baisiogaloje prie mokyklos-darželio	482470	6166863
17.	Tilto g. Grinkiškyje prie mokyklos	476044	6157725
18.	Pašušvio miestelyje prie mokyklos	474518	6160806
19.	Pergalės g. Sidabrave prie mokyklos	495653	6173526
20.	Dariaus ir Girėno g. Šiaulėnuose prie mokyklos	462692	6171767
21.	Gomertos g. Šaukote prie mokyklos	462692	6160474
22.	Algirdo g. Alksniupiuose prie mokyklos	485863	6186786
23.	Taikos g. Aukšteliuose prie mokyklos	477789	6190340
24.	Ateities g. Pakalniškiuose prie mokyklos	490323	6181965
25.	Pociūnėlių miestelyje prie mokyklos	491808	6159625
26.	Tyrulių kaime prie mokyklos	459123	6182257
27.	Mokyklos g. 6, Polekėlėje prie globos namų	460559	6181477
28.	Vaižganto g. prie Vaižganto gimnazijos	470636	6187050
29.	Gedimino g. prie Radviliškio ligoninės, poliklinikos	471383	6186360
30.	Gyvenamoji teritorija šalia magistralinio kelio A9 Panevėžys – Šiauliai (Šiaulių g., V. Landsbergio-Žemkalnio g., Miško g.)	472100	6185990
31.	Gyvenamoji teritorija šalia geležinkelio (P. Lukšio g., Laisvės a., Skirjočių g.)	471096	6185671



1 pav. Aplinkos triukšmo stebėsenos vietas Radviliškio rajone



2 pav. Aplinkos triukšmo stebėsenos vietas Radviliškio mieste

Tyrimo metodika. Atliliki aplinkos triukšmo matavimo rezultatai palyginami su LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakyme Nr. V-604 „*Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo*“ pateikiamais atitinkamais leidžiamais triukšmo ribiniai dydžiai.

Nepastovus triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygi ir maksimalų garso slėgio lygi, o pastovus – pagal ekvivalentinį garso slėgio lygi. Maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo matavimams naudotas automatinis triukšmo analizatorius, instaliuotas į mobilią laboratoriją.

Atliekant matavimus vadovautasi metodikomis ir standartais: 1) LST ISO 1996-1:2005 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir ivertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir ivertinimo tvarka“; 2) LST ISO 1996-2:2008 „Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir ivertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas“; 3) laboratorijoje patvirtintomis standartinėmis veiklos procedūromis.

Maksimalus garso lygis – garso lygis, atitinkantis triukšmo matuoklio maksimalų rodmenį matavimo metu $\text{dB}_{\text{A maks}}$;

Nepastovaus triukšmo ekvivalentinis garso lygis – pastovaus plačiajuosčio triukšmo, kurio vidutinis kvadratinis garso slėgis tokas pat, kaip ir nagrinėjamo nepastovaus triukšmo tam tikro laiko intervale, garso lygis.

Dienos triukšmo rodiklis (L_{dienos}) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vieną metų dienos vidurkis.

Vakaro triukšmo rodiklis (L_{vakaro}) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vieną metų vakaro vidurkis.

Nakties triukšmo rodiklis ($L_{nakties}$) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto miego trikdymo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vieną metų nakties vidurkis.

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (L_{dvn}) – triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. triukšmo lygis L_{dvn} decibelais (dB), apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

$$L_{dvn} = 10 \lg \frac{I}{24} \left(12 \times 10^{\frac{L_{dienos}}{10}} + 4 \times 10^{\frac{L_{vakaro+5}}{10}} + 8 \times 10^{\frac{L_{nakties+10}}{10}} \right). \quad (1)$$

Nepastovus triukšmas – triukšmas, kuris nuolat kinta, pertrūksta arba pulsuoja ir kurio garso slėgio lygio pokytis didesnis kaip 5 dBA.

Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}) – didžiausiasis garso slėgio lygis, kai standartinė dažninė svertis yra A svertis, o standartinė laiko svertis yra F svertis.

Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}) – ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis, kai standartinė dažninė svertis yra A svertis.

Radviliškio rajono aplinkos triukšmo matavimai buvo atliekami naudojant SVAN 957 triukšmo ir vibracijos matuoklį.



3 pav. SVAN 957 Triukšmo ir vibracijos matuoklis.

2 lentelė

Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (HN 33:2011)

Objekto pavadinimas	Garso lygis, ekvivalentinis garso lygis, dBA	Maksimalus garso lygis, dBA	Paros laikas, val.	Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami aplinkos triukšmo kartografavimo rezultatams ivertinti			
				L _{dvn}	L _{dienos}	L _{vakaro}	L _{nakties}
Gyvenamujų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje	65 60 55	70 65 60	7–19 19–22 22–7	65	66	61	55

3 lentelė

Didžiausiai leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (HN 33:2011)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas, val.	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA
1	2	3	4	5
1.	Gyvenamujų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo	7–19 19–22 22–7	65 60 55	70 65 60
2.	Gyvenamujų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą	7–19 19–22 22–7	55 50 45	60 55 50

4 lentelė

Didžiausiai leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografovimo rezultatams įvertinti (HN 33:2011)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	L_{dvn} , dBA	L_{dienos} , dBA	L_{vakaro} , dBA	$L_{nakties}$, dBA
1.	Gyvenamujų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo	65	65	60	55
2.	Gyvenamujų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje pramoninės veiklos (išskyrus transportą) stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo	55	55	50	45

APLINKOS TRIUKŠMO VALDYMAS

Aplinkos triukšmas – nepageidaujamas arba žalingas garsas, kuris plinta tiek trukmės, tiek geografinės aprėpties prasme. Triukšmas yra susijęs su daugeliu žmonių veiklos rūšių, tačiau didžiausią poveikį turi kelių, geležinkelio ir oro eismo triukšmas. Daugiausia problemų tai kelia miesto aplinkai; maždaug 75 proc. Europos gyventojų gyvena miestuose, o eismo kiekis vis dar tebeauga.

Kadangi aplinkos triukšmas yra nuolatinis ir neišvengiamas, nuo jo kenčia žymi gyventojų dalis. ES *Žaliojoje knygoje dėl ateities triukšmo politikos* teigama, kad 20 proc. ES gyventojų kenčia nuo tokio lygio triukšmo, kokį sveikatos ekspertai laiko nepriimtinu, t. y. galinčiu sukelti susierzинimą, miego sutrikimus ir pakenkti sveikatai. Pasaulinės sveikatos organizacijos (WHO) vertinimu 40 proc. ES gyventojų veikia kelių eismo triukšmas, kurios lygis viršija 55 dB(A), o daugiau kaip 30 proc. – didesnis kaip 55 dB(A) triukšmas nakties metu.

Atitinkamos aplinkos triukšmo sukeliamų ligų naštos kiekybinis įvertinimas yra naujas iššūkis politikos formuotojams. Triukšmo poveikis ne tik sutrikdo miegą, sukelia susierzinių ir kenkia klausai, bet sukelia kitų sveikatos problemų, pvz., širdies ir kraujagyslių sutrikimus.

Be to, triukšmo poveikis padidėja, kai kartu esama kitų aplinkos dirgiklių, pvz., oro taršos ir cheminių medžiagų. Tai ypač aktualu miestams, kur esama daugelio šių dirgiklių.

Triukšmas taip pat kenkia laukinei gamtai. Būtina toliau tirti ilgalaikes to pasekmes, pvz., migravimo maršrutų pokyčius ir gyvūnų judėjimą iš tinkamiausių maitinimosi ir veisimosi vietų.

Pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra autotransporto srautai, kurie tam tikrais atvejais sudaro iki 80 - 82 proc. bendrojo triukšmo lygio urbanizuotose teritorijose. Transportas tai dinaminis triukšmo šaltinis, darantis neigiamą poveikį įvairiuose miestų teritorijose: gyvenamojoje, poilsio, pramonės zonose.


Kiekvienas žmogaus į triukšmą reaguoja skirtingai. Vieni triukšmą pakenčia, kitiems sumažėja darbingumas, trečiems sutrinka miegas, pablogėja savijauta. Reakcijos priežastimi gali būti nuotaika, darbo pobūdis, amžius bei sveikatos būklė. Triukšmas yra kenksmingas ne tik kai jo lygis viršija leistinas ribas, bet kai yra ir per mažas, kad pakenktų žmogaus klausą tačiau veikia pastoviai ilgą laiką.

Atsižvelgiant į tai, kad triukšmo valdymas yra sudėtinė įvairių skirtingu visuomenės sveikatos saugos procedūrų dalis, todėl neįmanoma parengti vieningo triukšmo įvertinimo ir valdymo modelio.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija įgyvendinto projekto „Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo tobulinimas“ ataskaitoje “Triukšmo vertinimo ir valdymo modelis“ pristatė triukšmo įvertinimo ir valdymo modelius.

Atsižvelgiant į skirtinges triukšmo valdymo visuomenės sveikatos saugos procedūras, paminėtoje ataskaitoje pateikiami penki triukšmo įvertinimo ir valdymo modeliai:

- Triukšmo gyvenamojoje aplinkoje vertinimo ir valdymo, tiriant gyventojų prašymus, pareiškimus ar skundus tiesioginės visuomenės sveikatos saugos kontrolelės metu, modelis;
- Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo ir pakeitimo proceso triukšmo vertinimo ir valdymo modelis;
- Triukšmo valdymo priemonių taikymo pramoninės veiklos objektuose modelis;
- Esamos pramoninės veiklos triukšmo įvertinimo, taikant triukšmo matavimus ir skaičiavimus, modelis;
- Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo įvertinimo modelis.



4 pav. Triukšmo taršos poveikis
(šaltinis: EAA ataskaita Nr.10/2014 Noise in Europe: www.eea.europa.eu/themes/noise)

Triukšmo valdymą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas, kuriuo įgyvendinamos 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo, nuostatos.

Istatyme nurodyti šie triukšmo valdymo principai:

- žmogaus apsauga nuo triukšmo – joks asmuo neturi būti veikiamas tokio lygio triukšmo, dėl kurio kyla pavojus jo gyvybei ir sveikatai;
- žmogaus gyvenimo kokybės užtikrinimas;
- visuomenės informavimas;
- veiklos, kuria siekiama, kad triukšmo problema būtų visuotinai suprasta, rēmimas;
- valstybės parama valdant triukšmą.

Pagrindinės triukšmo valdymo priemonės yra:

- transporto srautų planavimas;
- teritorijų planavimas, projektų ekspertizė ir statinių priežiūra;
- žemėtvarka;
- techninės priemonės triukšmo šaltiniuose (mažesnį triukšmą skleidžiančių šaltinių parinkimas, triukšmo mažinimas šaltinyje, triukšmo mažinimas poveikio vietoje);
- garso perdavimo mažinimas;
- ūkinės veiklos sąlygų reglamentavimas ir triukšmo normavimas;
- triukšmo kontrolė;
- planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimas, visuomenės sveikatos saugos ekspertizė, triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
- produktų atitikties vertinimas;
- strateginis triukšmo kartografavimas ir triukšmo lygio ribojimo zonų nustatymas.

Igyvendindamas įstatymo nuostatas savivaldybės:

- nustato tyliasias zonas;
- tvirtina triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles;
- tvirtina triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklius;
- tvirtina aglomeracijų strateginius triukšmo žemėlapius;
- tvirtina triukšmo prevencijos zonas;
- tvirtina savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planus;
- prižiūri, kaip savivaldybės vykdomosios institucijos, kiti pavaldūs viešojo administravimo subjektais igyvendina funkcijas triukšmo valdymo srityje.

Savivaldybių vykdomosios institucijos:

- rengia teritorijų planavimo sprendinių, susijusių su triukšmo prevencija, viešą svarstymą, poveikio aplinkai vertinimo svarstymą;
- atlieka teritorijų planavimo sprendinių, susijusių su triukšmo prevencija, analizę, vertinimą ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimą;
- nustato muzikinių ir kitų masinių renginių, kuriuos organizuoja juridiniai ir fiziniai asmenys, trukmę ir leidžiamą statybos darbų pradžios ir pabaigos laiką;
- sudaro aglomeracijų strateginius triukšmo žemėlapius, aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų strateginius triukšmo žemėlapius ir aglomeracijų triukšmo prevencijos veiksmų planus;

- įgyvendina savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytas triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones;
- įgyvendina triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, įtrauktas į regionų plėtros planus;
- organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą;
- vykdo triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijoje, kontrolę Vyriausybės nustatyta tvarka, atlieka triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolę;
- atlieka kitas triukšmo valdymo funkcijas, numatytas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Triukšmo prevencijos ir savivaldybių nustatytose tyliosiose zonose draudžiami:

- fejerverkai savivaldybių institucijų nustatytose tyliosiose viešosiose zonose bei tyliosiose gamtos zonose ir draudžiamu laiku;
- šventės, vestuvės, laidotuvės savivaldybių institucijų draudžiamu paros metu ir draudžiamose vietose;
- naudoti rankinius prietaisus, keliančius triukšmą, savivaldybių institucijų draudžiamu paros metu ir draudžiamose vietose;

Mokyklose turi būti įrengtos poilsio nuo triukšmo patalpos.

Aplinkos triukšmo valdymas pirmiausia siejamas su leidžiamu triukšmo lygiu pasiekimu teritorijoje, kuriose gaunami ribinių dydžių viršijimai. Tam turi būti taikomos neatidėliotinų, trumpalaikių sprendimų priemonės. Tačiau gyvenamose teritorijoje, kuriose šiuo metu triukšmo lygis neviršija ribinių verčių, kad nebūtų bloginama aplinkos kokybė, turi būti taikomos ilgalaikio planavimo priemonės. Viena iš tokų priemonių yra tyliųjų viešujų zonų ir tyliųjų gamtos zonų nustatymas bei apsauga.

Valstybinio aplinkos sveikatos centro parengtose metodinėse rekomendacijose „Tyliųjų zonų nustatymas“ skiriamos tylioji aglomeracijos, tylioji viešoji ir tylioji gamtos zonas. Savivaldybių nustatytose tyliosiose zonose ribojama triukšminga veikla (fejerverkai, šventės, triukšmą keliantys rankiniai prietaisai ir kt.). Pagrindiniu triukšmo rodikliu tyliosiose zonose rekomenduojama naudoti ilgalaikį vidutinį triukšmo rodiklį L_{dnv} . Tyliosiose viešosiose zonose triukšmo viršutinė ribinė vertė turėtų būti 50 dB, o tyliosiose gamtos zonose triukšmo viršutinė ribinė vertė turėtų būti 40 dB.

METEOROLOGINĖS SĀLYGOS

Meteorologinės salygos doro pakankamai didelę įtaką Radviliškio rajono aplinkos triukšmo matavimo tikslumui. Aplinkos triukšmo lygis aplinkoje priklauso nuo daugelio faktorių: triukšmo šaltinio pobūdžio, antropogeninės aplinkos specifikos, vietovės topografijos, triukšmo išsisisklaidymo į didesnę erdvę galimybių. Dėl šios priežasties, prieš atliekant aplinkos triukšmo lygio matavimus, nustatomos ir ivertinamos meteorologinės oro salygos. Turint meteorologinius duomenis sprendžiama, ar galima atlikti aplinkos triukšmo matavimus. Paprastai aplinkos triukšmas nematuojamas, kai stipriai sninga, lyja ar yra gausus rūkas. Kai vėjo greitis siekia daugiau kaip 5 m/s, mikrofonas apgaubiamas specialiu ekranu.

Tyrimų metu Šiaulių MS užfiksuota vidutinė oro temperatūra (°C), sant. oro drėgnumas (%), kritulių kiekis (mm), vid. vėjo greitis (m/s) saugomi Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenų bazėse ir yra prienami visuomenei teisės aktų nustatyta tvarka.

II. APLINKOS TRIUKŠMO TYRIMŲ VYKDYMAS

Maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo matavimo bei skaičiavimo rezultatai pateikti žemiau esančioje lentelėje.

5 lentelė

Konsoliduoti 2017 m. IV ketv. triukšmo matavimo rezultatai Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje

Eil. Nr.	Triukšmo stebėsenos objektas	Koordinatė (LKS 94)		Išmatuotas triukšmo lygis, dBA			
		X	Y	L _d	L _v	L _n	
	Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai (HN 33:2011)		L _{max.}	70	65	60	
1.	Lizdeikos g. prie Lizdeikos gimnazijos	472100	6185598	L _{max.}	77,7	72,7	62,6
				L _{ekv.}	56,3	62,2	51,3
2.	Gražinos g. prie Gražinos pagrindinės mokyklos	471388	6185681	L _{max.}	77,4	74,4	63,6
				L _{ekv.}	56,7	55,7	52,5
3.	Radvilų g. prie V. Kudirkos pagrindinės mokyklos	471393	6186125	L _{max.}	80,0	76,0	62,4
				L _{ekv.}	65,5	61,4	55,8
4.	Dariaus ir Girėno g. prie Jaunimo mokyklos	470929	6186340	L _{max.}	76,9	64,6	63,1
				L _{ekv.}	65,6	61,2	51,1
5.	A. Povyliaus g. prie lopšelio-darželio „Eglutė“	471314	6187066	L _{max.}	79,5	72,6	57,2
				L _{ekv.}	64,9	63,5	51,0
6.	V. Brazausko g. prie lopšelio-darželio „Žvaigždutė“	470999	6186425	L _{max.}	76,1	72,1	59,1
				L _{ekv.}	54,6	52,6	45,6


7.	Topolių g. prie lopšelio-darželio „Kregždutė“	470753	6186918	L _{max.}	58,6	59,2	54,8
				L _{ekv.}	45,6	42,6	42,1
8.	Vasario 16-osios g. prie vaikų globos namų „Nykštukas“	471183	6185932	L _{max.}	68,4	66,4	57,2
				L _{ekv.}	57,3	55,3	51,7
9.	Pušų g. 37, Kutiškiuose prie Kutiškių daugiafunkcinio centro	467442	6188557	L _{max.}	60,9	57,9	53,2
				L _{ekv.}	37,0	42,6	41,7
10.	Gedimino g. prie technologijų ir verslo mokymo centro	472571	6187367	L _{max.}	73,8	60,8	57,2
				L _{ekv.}	60,7	55,7	44,6
11.	Pilies g. prie Šeduvoos gimnazijos	485308	6179977	L _{max.}	78,8	77,8	58,2
				L _{ekv.}	54,8	51,8	49,5
12.	Šaltinio g. Šeduvoje prie lopšelio-darželio	484983	6180373	L _{max.}	76,2	65,2	54,6
				L _{ekv.}	61,3	58,3	47,2
13.	Vilniaus g. Šeduvoje prie globos namų	484808	6180127	L _{max.}	67,9	64,9	51,6
				L _{ekv.}	52,7	50,7	41,2
14.	Mokyklos g. Baisiogaloje prie gimnazijos	483128	6167190	L _{max.}	64,6	61,6	60,2
				L _{ekv.}	58,0	53,0	48,6
15.	Maironio g. Baisiogaloje prie slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės	482592	6167101	L _{max.}	72,9	64,3	52,8
				L _{ekv.}	58,8	56,8	48,6
16.	Grinkiškio g. Baisiogaloje prie mokyklos-darželio	482470	6166863	L _{max.}	70,3	64,0	57,2
				L _{ekv.}	52,6	47,6	44,2
17.	Tilto g. Grinkiškyje prie mokyklos	476044	6157725	L _{max.}	68,8	64,8	54,2
				L _{ekv.}	51,6	50,6	41,0
18.	Pašušvio miestelyje prie mokyklos	474518	6160806	L _{max.}	64,6	59,6	54,0
				L _{ekv.}	42,4	41,4	43,7
19.	Pergalės g. Sidabrave prie mokyklos	495653	6173526	L _{max.}	78,9	68,9	55,6
				L _{ekv.}	62,0	59,0	44,6
20.	Dariaus ir Girėno g. Šiaulėnuose prie mokyklos	462692	6171767	L _{max.}	63,2	58,2	52,0
				L _{ekv.}	47,0	48,3	43,5
21.	Gomertos g. Šaukote prie mokyklos	462692	6160474	L _{max.}	80,9	66,9	55,1
				L _{ekv.}	59,2	57,2	48,2
22.	Algirdo g. Alksniupiuose prie mokyklos	485863	6186786	L _{max.}	85,4	71,3	54,4
				L _{ekv.}	65,5	58,2	46,6
23.	Taikos g. Aukštelkuose prie mokyklos	477789	6190340	L _{max.}	63,0	62,0	52,7
				L _{ekv.}	45,4	44,4	48,1
24.	Ateities g. Pakalniškiuose prie mokyklos	490323	6181965	L _{max.}	52,9	53,2	51,9
				L _{ekv.}	43,0	44,9	42,2
25.	Pociūnelių miestelyje prie mokyklos	491808	6159625	L _{max.}	52,3	56,7	55,4
				L _{ekv.}	39,8	41,1	38,9
26.	Tyrulių kaime prie mokyklos	459123	6182257	L _{max.}	65,4	59,2	54,4
				L _{ekv.}	46,7	48,8	42,9
27.	Mokyklos g. 6, Polekéléje prie globos namų	460559	6181477	L _{max.}	67,4	64,4	54,1
				L _{ekv.}	51,3	53,2	42,5
28.	Vaižganto g. prie Vaižganto gimnazijos	470636	6187050	L _{max.}	82,2	62,6	53,0
				L _{ekv.}	67,7	51,7	42,2
29.	Gedimino g. prie Radviliškio ligoninės, poliklinikos	471383	6186360	L _{max.}	75,1	63,1	54,7
				L _{ekv.}	65,6	55,2	48,1
30.	Gyvenamojo teritorija šalia magistralinio kelio A9 Panevėžys – Šiauliai (Šiaulių g., V. Landsbergio-Žemkalnio g., Miško g.)	472100	6185990	L _{max.}	77,0	63,9	53,3
				L _{ekv.}	64,6	52,6	46,4
31.	Gyvenamoji teritorija šalia geležinkelio (P. Lukšio g., Laisvės a., Skirjocių g.)	471096	6185671	L _{max.}	78,4	62,4	53,8
				L _{ekv.}	60,7	55,7	48,7

6 lentelė


Konsoliduotos 2017 m. IV ketv. dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) vertės

Eil. Nr.	Triukšmo stebėsenos objektas	Koordinatė (LKS 94)		Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis L_{dvn} (dB)	
		X	Y	Apskaičiuota vertė	Ribinis dydis
1.	Lizdeikos g. prie Lizdeikos gimnazijos	472100	6185598	61,9	65
2.	Gražinos g. prie Gražinos pagrindinės mokyklos	471388	6185681	60,1	65
3.	Radvilų g. prie V. Kudirkos pagrindinės mokyklos	471393	6186125	65,8	65
4.	Dariaus ir Girėno g. prie Jaunimo mokyklos	470929	6186340	64,7	65
5.	A. Povyliaus g. prie lopšelio-darželio „Eglutė“	471314	6187066	65,0	65
6.	V. Brazausko g. prie lopšelio-darželio „Žvaigždutė“	470999	6186425	55,6	65
7.	Topolių g. prie lopšelio-darželio „Kregždutė“	470753	6186918	49,1	65
8.	Vasario 16-osios g. prie vaikų globos namų „Nykštukas“	471183	6185932	59,7	65
9.	Pušų g. 37, Kutiškiuose prie Kutiškių daugiafunkcinio centro	467442	6188557	47,9	65
10.	Gedimino g. prie technologijų ir verslo mokymo centro	472571	6187367	59,4	65
11.	Pilies g. prie Šeduvoos gimnazijos	485308	6179977	57,2	65
12.	Šaltinio g. Šeduvoje prie lopšelio-darželio	484983	6180373	60,8	65
13.	Vilniaus g. Šeduvoje prie globos namų	484808	6180127	53,0	65
14.	Mokyklos g. Baisiogaloje prie gimnazijos	483128	6167190	58,2	65
15.	Maironio g. Baisiogaloje prie slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės	482592	6167101	59,4	65
16.	Grinkiškio g. Baisiogaloje prie mokyklos-darželio	482470	6166863	53,2	65
17.	Tilto g. Grinkiškyje prie mokyklos	476044	6157725	52,4	65
18.	Pašušvio miestelyje prie mokyklos	474518	6160806	49,7	65
19.	Pergalės g. Sidabrave prie mokyklos	495653	6173526	61,2	65
20.	Dariaus ir Girėno g. Šiaulėnuose prie mokyklos	462692	6171767	51,3	65
21.	Gomertos g. Šaukote prie mokyklos	462692	6160474	59,6	65
22.	Algirdo g. Alksniupiuose prie mokyklos	485863	6186786	63,6	65
23.	Taikos g. Aukštelkuose prie mokyklos	477789	6190340	53,9	65
24.	Ateities g. Pakalniškiuose prie mokyklos	490323	6181965	49,1	65
25.	Pociūnėlių miestelyje prie mokyklos	491808	6159625	45,7	65


26.	Tyrulių kaime prie mokyklos	459123	6182257	51,1	65
27.	Mokyklos g. 6, Polekėlėje prie globos namų	460559	6181477	53,7	65
28.	Vaižganto g. prie Vaižganto gimnazijos	470636	6187050	64,9	65
29.	Gedimino g. prie Radviliškio ligoninės, poliklinikos	471383	6186360	63,4	65
30.	Gyvenamojo teritorija šalia magistralinio kelio A9 Panevėžys – Šiauliai (Šiaulių g., V. Landsbergio-Žemkalnio g., Miško g.)	472100	6185990	62,3	65
31.	Gyvenamoji teritorija šalia geležinkelio (P. Lukšio g., Laisvės a., Skirjočių g.)	471096	6185671	60,1	65




5 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose dienos metu (7-19val.). Ribinis dydis 70 dBA.




6 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose dienos metu (7-19 val.). Ribinis dydis 65 dBA.




7 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose vakaro metu (19-22val.). Ribinis dydis 65 dBA.




8 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose vakaro metu (19-22 val.). Ribinis dydis 60 dBA.



9 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose nakties metu (22-7 val.). Ribinis dydis 60 dBA.



10 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose nakties metu (22-7 val.). Ribinis dydis 55 dBA.




11 pav. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dyn}) pasiskirstymas matavimo vietose. Ribinis dydis 65 dBA.

7 lentelė

Radviliškio rajono aplinkos triukšmo rodiklių neatitikimo ribiniams dydžiams skaičius
procentais

Eil. Nr.	Triukšmo rodiklis	Paros laikas, val.	Ribinis dydis, dBA	Neatitikimas ribiniam dydžiui, %
1.	Lmax.	7-19	70	58
2.	Lmax.	19-22	65	35
3.	Lmax.	22-7	60	16
4.	Lekv.	7-19	65	16
5.	Lekv.	19-22	60	13
6.	Lekv.	22-7	55	3
7.	Ldvn		65	3



12 pav. Triukšmo matavimo vietų, kuriose viršijami ribiniai dydžiai, skaičius procentais.

2017 m. IV ketv. atlikę triukšmo matavimų duomenimis, maksimalus triukšmo lygis matavimo vietose dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) kito nuo 52,3 iki 85,4 dBA. Maksimalaus triukšmo ribinio dydžio (70 dBA) viršijimai gauti 18 matavimų vietų ir sudaro 58 %. Didžiausi viršijimai gauti 3, 5, 21, 22, 28 matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmo lygis išmatuotas 7, 9, 23, 24 ir 25 tyrimo vietose.

Ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu nuo 37,0 iki 67,7 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti penkiuose matavimo vietose ir sudaro 16 %. Didžiausi viršijimai gauti 3, 4, 22, 28, 29 matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas 9, 18, 23, 24, 25 matavimo vietose.

Maksimalus triukšmo lygis vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) matavimo vietose kito nuo 53,2 iki 77,8 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti 11 matavimo vietų ir sudaro 35 %.

Didžiausias maksimalus triukšmas išmatuotas 1, 2, 3, 5, 11 matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmas vakaro metu išmatuotas 7, 9, 20, 24, 25 matavimo vietose.

Ekvivalentinis triukšmo lygis vakaro metu kito nuo 41,1 iki 63,5 dBA. Vakaro ribinis dydis (60 dBA) viršytas 4 tyrimų vietose ir sudaro 13 %. Didžiausi viršijimai gauti 1, 3, 4 ir 5 matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmas, neviršijantis ribinio dydžio, gautas 7, 9, 18, 23, 25 matavimo vietose.

Maksimalus triukšmo lygis nakties metu (nuo 22 iki 7 val.) kito nuo 51,6 iki 63,6 dBA. Ribinio dydžio (60 dBA) viršijimai gauti 5 tyrimo vietose ir sudaro 16 %. Didžiausi viršijimai gauti 1, 2, 3, 4, 14 matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmas nakties metu išmatuotas 13, 15, 20, 23, 24 matavimo vietose.

Ekvivalentinis triukšmo lygis nakties metu kito nuo 38,9 iki 55,8 dBA. Ribinio dydžio (55 dBA) viršijimas gautas vienoje matavimo vietoje ir sudaro 3 %. Viršijimas gautas trečioje matavimo vietoje. Mažiausias ekvivalentinis triukšmas, neviršijantis ribinio dydžio, išmatuotas 7, 9, 13, 17, 25 matavimo vietose.

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) vertės tyrimo vietose kito nuo 45,7 iki 65,8 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimas gautas vienoje tyrimo vietoje ir sudaro 3 %. Didžiausios vertės gautos 3, 4, 5, 22, 28 tyrimo vietose. Mažiausias paros triukšmas, neviršijantis ribinio dydžio, gautas 7, 9, 18, 24, 25 tyrimo vietose.

Maksimalaus triukšmo neatitikimas ribiniams dydžiui kito nuo 16 % nakties metu, iki 58 % dienos metu. Ekvivalentinio triukšmo neatitikimą ribiniams dydžiui skaičius kito nuo 3 % nakties metu, iki 16 % dieną. Dienos, vakaro, nakties triukšmo rodiklio neatitikimą ribiniams dydžiui skaičius sudaro 3 % visų matavimo vietų.

III. IŠVADOS

Apibendrinus 2017 m. IV ketv. atliktus aplinkos triukšmo tyrimų duomenimis galima teigti, kad maksimalus triukšmo lygis tyrimo vietose kito nuo 51,6 iki 85,4 dBA. Dienos metu ribinis dydis viršytas 18, vakaro metu 11 ir nakties 5 tyrimo vietų. Didžiausias triukšmo lygis išmatuotas 3, 5, 21, 22, 28 matavimo vietose, pravažiuojant automobiliams, krovininiams automobiliams, traktoriams ir autobusams.

Ekvivalentinis triukšmo lygis tyrimo vietose kito nuo 37,0 iki 67,7 dBA. Dienos metu ribinis dydis viršytas 5, vakaro metu 4, nakties metu vienoje tyrimo vietoje. Didžiausias ekvivalentinis triukšmas išmatuotas 3, 4, 22, 28, 29 tyrimo vietose.

Apskaičiuota dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) vertė tyrimo vietose kito nuo 45,7 iki 65,8 dBA. Ribinio dydžio viršijimas gautas vienoje tyrimo vietoje. Didžiausios vertės gautos 3, 4, 5, 22, 28 tyrimo vietose.

Matavimo vietų, kuriose viršijami triukšmo rodikliai dydžiai, skaičius rajono aplinkoje kito nuo 3 % iki 58 %. Daugiausia maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo viršijimų gauta dienos metu.

IV. REKOMENDACIJOS

Siūlomos aplinkos triukšmo mažinimo rekomendacijos yra paremtos konkrečiomis triukšmo mažinimo triukšmo šaltiniuose, triukšmo sklidimo kelyje bei triukšmo mažinimo ties jautriais taškais priemonėmis. Žemiau pateikiame triukšmo mažinimo priemonių spektrą, kuris tam tikra apimtimi gali būti taikomas sprendžiant triukšmo mažinimo problemas:

- Triukšmo mažinimas šaltinyje: tylesnės transporto priemonės, tylesnė kelio danga, tylesnės padangos, geležinkelio bėgių ir ratų priežiūra, tylesnės stabdžių trinkelės, tylesni įrenginiai ir pan. Pastebėtina, kad triukšmo mažinimo priemonės triukšmo atsiradimo šaltiniuose ar arčiausiai jų yra pačios efektyviausios.
- Triukšmo mažinimas jo sklidimo kelyje: saugančios nuo triukšmo sienos, užtvaros, pylimai ar iškasos ir pan.
- Triukšmo mažinimo priemonės ties jautriais taškais: geresnė pastatų fasadų izoliacija, langai, praleidžiantys mažiau triukšmo ir pan. Tokios priemonės dažniausiai taikomos, kai nėra galimių triukšmo sumažinti kitomis priemonėmis.

Pastebėtina, kad aplinkos triukšmas taip pat gali būti mažinamas tam tikromis programinėmis ir socialinėmis - ekonominėmis priemonėmis, t.y. triukšmo valdymo programų rengimas, įtraukiant kuo daugiau triukšmo šaltinius valdančius asmenis, efektyvus programų vykdymas, apsaugos nuo triukšmo sąmoningumo didinimas (informacija apie triukšmą ir žalingą jo poveikį sveikatai), mokymas, kontrolė ir sankcijos (pvz. tam tikri veiklos apribojimai), ekonominė parama ir skatinimas.

V. LITERATŪRA

1. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
2. LR triukšmo valdymo įstatymas (2004), su pakeitimais.

3. LST ISO 1996-1:2005 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka“.
4. LST ISO 1996-2:2008 „Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas“.
5. Tyliujų zonų nustatymas (Metodinės rekomendacijos) Valstybinis aplinkos sveikatos centras 2008 m.
6. Triukšmo prevencijos zonų apskrityse nustatymas (Metodinės rekomendacijos) Valstybinis aplinkos sveikatos centras 2008 m.
7. Valstybinė triukšmo prevencijos veiksmų 2007-2013 metų programa (2007).