




RADVILIŠKIO RAJONO APLINKOS TRIUKŠMO TYRIMAS

2014 METŪ IV KETV. ATASKAITA



Radviliškis, 2014

Radviliškio rajono aplinkos triukšmo tyrimų ataskaita parengta, vadovaujantis 2014-10-07 d. pasirašyta paslaugų teikimo sutartimi Nr.DA-17.

Už Radviliškio rajono aplinkos triukšmo tyrimų įgyvendinimą atsakingas asmuo ir šią konsoliduotą ataskaitą parengė:

Dr. Kęstutis Navickas

.....

Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Radvilų g. 17, LT-82178 Radviliškis
Tel.: (8~422) 56251
Faks.: (8~422) 56251
www.radviliskisvsb.lt

Darnaus vystymosi institutas
Aušros al. 66 a., LT-76233 Šiauliai
Tel. (8 ~ 672) 26 226
Faks. (8 ~ 41) 595 898
www.institute.lt

TURINYS

I.	BENDROJI DALIS.....	4
II.	APLINKOS TRIUKŠMO TYRIMŲ VYKDYMAS IR REZULTATŪ APTARIMAS	14
III.	IŠVADOS.....	21
IV.	LITERATŪRA	22

I. BENDROJI DALIS

Darnaus vystymosi institutas, remiantis 2014-10-07 d. pasirašyta Paslaugų prikimo sutartimi Nr. DA-17 (toliau – Sutartis), Radviliškio rajone atliko aplinkos triukšmo tyrimus.

Ši tyrimų ataskaita parengta vadovaujantis Sutarties technine užduotimi bei Radviliškio rajone atliktais aplinkos triukšmo tyrimais.

2014 m. gruodžio 1-5 d. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje buvo atlikti aplinkos triukšmo tyrimai. Tyrimams vadovavo dr. Kęstutis Navickas.

Tyrimo tikslas: 2014 m. IV ketv. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje atlikti aplinkos triukšmo tyrimus.

Tyrimo uždaviniai:

- Nustatyti dienos triukšmo rodiklio L_{dienos} , vakaro triukšmo rodiklio L_{vakaro} , nakties triukšmo rodiklio L_{nakties} ir dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio L_{dvn} reikšmes (dB). Identifikuoti ekvivalentinį ir maksimalų aplinkos triukšmo lygi.
- Atlikti sukauptų duomenų analizę ir pateikti ataskaitą.


Tyrimo objektas: aplinkos triukšmo stebėsenos vietas pateiktos 1-2 pav. Aplinkos triukšmo stebėsenos vietų koordinatės pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė

Aplinkos triukšmo stebėsenos vietų koordinatės Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje

Eil. Nr.	Stebėsenos objektas	Taško koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje	
		X	Y
1.	Lizdeikos g. prie Lizdeikos gimnazijos	472100	6185598
2.	Gražinos g. prie Gražinos pagrindinės mokyklos	471388	6185681
3.	Radvilų g. prie V. Kudirkos pagrindinės mokyklos	471393	6186125
4.	Dariaus ir Girėno g. prie Jaunimo mokyklos	470929	6186340
5.	A. Povyliaus g. prie lopšelio-darželio „Eglutė“	471314	6187066
6.	V. Brazausko g. prie lopšelio-darželio „Žvaigždutė“	470999	6186425
7.	Topolių g. prie lopšelio-darželio „Kregždutė“	470753	6186918
8.	Vasario 16-osios g. prie vaikų globos namų „Nykštukas“	471183	6185932
9.	Maironio g. prie bažnyčios	471433	6185876
10.	Šiaulių g. prie kapinių teritorijos	472405	6185717
11.	Gedimino g. prie technologijų ir verslo mokymo centro	472571	6187367

12.	Pilies g. prie Šeduvos gimnazijos	485308	6179977
13.	Šaltinio g. Šeduvoje prie lopšelio-darželio	484983	6180373
14.	Vilniaus g. Šeduvoje prie globos namų	484808	6180127
15.	Mokyklos g. Baisogaloje prie gimnazijos	483128	6167190
16.	Maironio g. Baisogaloje prie slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės	482592	6167101
17.	Grinkiškio g. Baisogaloje prie mokyklos-darželio	482470	6166863
18.	Tilto g. Grinkiškyje prie mokyklos	476044	6157725
19.	Pašušvio miestelyje prie mokyklos	474518	6160806
20.	Pergalės g. Sidabrave prie mokyklos	495653	6173526
21.	Dariaus ir Girėno g. Šiaulėnuose prie mokyklos	462692	6171767
22.	Gomertos g. Šaukote prie mokyklos	462692	6160474
23.	Algirdo g. Alksniupiuose prie mokyklos	485863	6186786
24.	Taikos g. Aukštelkuose prie mokyklos	477789	6190340
25.	Ateities g. Pakalniškiuose prie mokyklos	490323	6181965
26.	Pociūnelių miestelyje prie mokyklos	491808	6159625
27.	Tyrulių kaime prie mokyklos	459123	6182257
28.	Mokyklos g. 6, Polekėlėje prie globos namų	460559	6181477
29.	Gedimino g. prie Radviliškio ligoninės	471406	6186356



1 pav. Aplinkos triukšmo stebėsenos vietas Radviliškio rajone



2 pav. Aplinkos triukšmo stebėsenos vietas Radviliškio mieste

Tyrimo metodika. Atliekti aplinkos triukšmo matavimo rezultatai palyginami su LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakyme Nr. V-604 „*Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo*“ pateikiamais atitinkamais leidžiamais triukšmo ribiniai dydžiai.

Nepastovus triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį ir maksimalų garso slėgio lygį, o pastovus – pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį. Maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo matavimams naudotas automatinis triukšmo analizatorius, instaliuotas į mobilią laboratoriją.

Atliekant matavimus vadovautasi metodikomis ir standartais: 1) LST ISO 1996-1:2005 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir ivertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir ivertinimo tvarka“; 2) LST ISO 1996-2:2008 „Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir ivertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas“; 3) laboratorijoje patvirtintomis standartinėmis veiklos procedūromis.

Maksimalus garso lygis – garso lygis, atitinkantis triukšmo matuoklio maksimalų rodmenį matavimo metu dBA_{maks} ;

Nepastovaus triukšmo ekvivalentinis garso lygis – pastovaus plačiajuosčio triukšmo, kurio vidutinis kvadratinis garso slėgis toks pat, kaip ir nagrinėjamo nepastovaus triukšmo tam tikro laiko intervale, garso lygis.

Dienos triukšmo rodiklis (L_{dienos}) – dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui.

Nakties triukšmo rodiklis (L_{nakties}) – nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties laikotarpiui.

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (L_{dvn}) – triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. triukšmo lygis L_{dvn} decibelais (dB), apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

$$L_{\text{dvn}} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 \times 10^{\frac{L_{\text{dienos}}}{10}} + 4 \times 10^{\frac{L_{\text{vakaro+5}}}{10}} + 8 \times 10^{\frac{L_{\text{nakties+10}}}{10}} \right). \quad (1)$$

Nepastovus triukšmas – triukšmas, kuris nuolat kinta, pertrūksta arba pulsuoja ir kurio garso slėgio lygio pokytis didesnis kaip 5 dB.

Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}) – didžiausiasis garso slėgio lygis, kai standartinė dažninė svertis yra A svertis, o standartinė laiko svertis yra F svertis.

Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}) – ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis, kai standartinė dažninė svertis yra A svertis.

Radviliškio rajono aplinkos triukšmo matavimai buvo atliekami naudojant SVAN 957 triukšmo ir vibracijos matuokli.



3 pav. SVAN 957 Triukšmo ir vibracijos matuoklis.

2 lentelė

Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (HN 33:2011)

Objekto pavadinimas	Garso lygis, ekvivalentinis garso lygis, dBA	Maksimalus garso lygis, dBA	Paros laikas, val.	Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami aplinkos triukšmo kartografavimo rezultatams ivertinti			
				L _{dvn}	L _{dienos}	L _{vakaro}	L _{nakties}
Gyvenamujų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje	65 60 55	70 65 60	6–18 18–22 22–6	65	66	61	55

3 lentelė

Didžiausiai leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (HN 33:2011)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas, val.	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA
1	2	3	4	5
1.	Gyvenamujų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo	6–18 18–22 22–6	65 60 55	70 65 60
2.	Gyvenamujų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą	6–18 18–22 22–6	55 50 45	60 55 50


4 lentelė

Didžiausiai leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografovavimo rezultatams įvertinti (HN 33:2011)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	L_{dvn} , dBA	L_{dienos} , dBA	L_{vakaro} , dBA	$L_{nakties}$, dBA
1.	Gyvenamujų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo	65	65	60	55
2.	Gyvenamujų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje pramoninės veiklos (išskyrus transportą) stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo	55	55	50	45

APLINKOS TRIUKŠMO VALDYMAS

Urbanizuotų teritorijų, pramoninių zonų, kelių, geležinkelių, oro transporto plėtra vis labiau plečia akustinio diskomforto zonas, į kurias patenka vis daugiau gyvenamujų ir viešosios paskirties teritorijų bei juose esančių gyventojų. Pasaulinės Sveikatos Organizacijos duomenimis, net 40% Europos Sąjungos gyventojų yra veikiami padidėjusio aplinkos triukšmo dienos metu ir apie 20% nakties metu. Europoje 450 milijonų žmonių kasdien veikiami 55 dBA triukšmo lygio, 113 milijonų - 65 dBA ir 9,7 milijonai patiria 75 dBA triukšmą. Aplinkos triukšmo poveikio gyventojų sveikatai mažinimui taikomos įvairios techninės, technologinės, urbanistinės, architektūrinės, organizacinės, inžinerinės, teisinės apsaugos priemonės. Naudojant akustines sieneles, statinius ekranus, apsaugines medžių bei želdynų juostas, įrengiant pastatuose langus su triukšmą slopinančiais stiklo paketais triukšmas slopinamas iki 15 – 20 dBA. Balandžio mėn. 20 d. paskelbta Tarptautine kovos su triukšmu diena.



4 pav. Triukšmo šaltinių poveikio indėlis urbanizuotoje teritorijoje

Triukšmo valdymą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas, kuriuo įgyvendinamos 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo, nuostatos.

Įstatyme nurodyti šie triukšmo valdymo principai:

- žmogaus apsauga nuo triukšmo – joks asmuo neturi būti veikiamas tokio lygio triukšmo, dėl kurio kyla pavojas jo gyvybei ir sveikatai;
- žmogaus gyvenimo kokybės užtikrinimas;

- visuomenės informavimas;
- veiklos, kuria siekiama, kad triukšmo problema būtų visuotinai suprasta, rēmimas;
- valstybės parama valdant triukšmą.

Pagrindinės triukšmo valdymo priemonės yra:

- transporto srautų ir teritorijų planavimas;
- techninės priemonės triukšmo šaltiniuose (mažesnį triukšmą skleidžiančių šaltinių parinkimas, triukšmo mažinimas šaltinyje, triukšmo mažinimas poveikio vietoje);
- triukšmo kontrolė;
- strateginis triukšmo kartografavimas ir triukšmo lygio ribojimo zonų nustatymas.

Igyvendindamos įstatymo nuostatas savivaldybės:

- nustato tyliasias zonas;
- tvirtina triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles;
- tvirtina triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklius;
- tvirtina aglomeracijų strateginius triukšmo žemėlapius;
- tvirtina triukšmo prevencijos zonas;
- tvirtina savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planus;
- prižiūri, kaip savivaldybės vykdomosios institucijos, kiti pavaldūs viešojo administravimo subjektai įgyvendina funkcijas triukšmo valdymo srityje.

Savivaldybių vykdomosios institucijos:

- įgyvendina patvirtintą Valstybinę triukšmo prevencijos veiksmų programą;
- rengia teritorijų planavimo sprendinių, susijusių su triukšmo prevencija, viešą svarstymą, poveikio aplinkai vertinimo svarstymą;
- atlieka teritorijų planavimo sprendinių, susijusių su triukšmo prevencija, analizę, vertinimą ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimą;
- nustato muzikinių ir kitų masinių renginių, kuriuos organizuoja juridiniai ir fiziniai asmenys, trukmę;
- rengia aglomeracijų strateginius triukšmo žemėlapius;
- rengia savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planus;
- įgyvendina triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, ištrauktas i regionų plėtros planus;
- organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą;
- vykdo triukšmo, kylančio atliekant statybos, remonto darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę, atlieka triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių vykdymo kontrolę.

Triukšmo prevencijos ir savivaldybių nustatytose tyliosiose zonose draudžiami:

- fejerverkai savivaldybių institucijų nustatytose tyliosiose viešosiose zonose bei tyliosiose gamtos zonose ir draudžiamu laiku;
- šventės, vestuvės, laidotuvės savivaldybių institucijų draudžiamu paros metu ir draudžiamose vietose;
- naudoti rankinius prietaisus, keliančius triukšmą, savivaldybių institucijų draudžiamu paros metu ir draudžiamose vietose;

Mokyklose turi būti įrengtos poilsio nuo triukšmo patalpos.

Aplinkos triukšmo valdymas pirmiausia siejamas su leidžiamu triukšmo lygiu pasiekimu teritorijoje, kuriose gaunami ribinių dydžių viršijimai. Tam turi būti taikomos neatidėliotinu, trumpalaikių sprendimų priemonės. Tačiau gyvenamose teritorijoje, kuriose šiuo metu triukšmo lygis neviršija ribinių verčių, kad nebūtų bloginama aplinkos kokybė, turi būti taikomos ilgalaikio planavimo priemonės. Viena iš tokų priemonių yra tyliųjų viešujų zonų ir tyliųjų gamtos zonų nustatymas bei apsauga.

Valstybinio aplinkos sveikatos centro parengtose metodinėse rekomendacijose „Tyliųjų zonų nustatymas“ skiriamos tylioji aglomeracijos, tylioji viešoji ir tylioji gamtos zonas. Savivaldybių nustatytose tyliosiose zonose ribojama triukšminga veikla (fejerverkai, šventės, triukšmą keliantys rankiniai prietaisai ir kt.). Pagrindiniu triukšmo rodikliu tyliosiose zonose rekomenduojama naudoti ilgalaikę vidutinį triukšmo rodiklį L_{dnv} . Tyliosiose viešosiose zonose triukšmo viršutinė ribinė vertė turėtų būti 50 dB, o tyliosiose gamtos zonose triukšmo viršutinė ribinė vertė turėtų būti 40 dB.

II. APLINKOS TRIUKŠMO TYRIMŲ VYKDYMAS IR REZULTATŪ APTARIMAS

Maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo matavimo bei skaičiavimo rezultatai pateikti žemiau esančioje lentelėje.

7 lentelė

Konsoliduoti 2014 m. IV ketv. triukšmo matavimo rezultatai Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje

Eil. Nr.	Triukšmo stebėsenos objektas	Koordinatė (LKS 94)		Išmatuotas triukšmo lygis, dBA			
		X	Y		L _d	L _v	
	Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai (HN 33:2011)		L _{max.}	70	65	60	
1.	Lizdeikos g. prie Lizdeikos gimnazijos	502342	6120153	L _{max.}	68,4	62,6	59,6
				L _{ekv.}	66,5	58,9	47,7
2.	Gražinos g. prie Gražinos pagrindinės mokyklos	498217	6128179	L _{max.}	65,6	63,9	58,8
				L _{ekv.}	57,2	56,6	54,5
3.	Radvilų g. prie V. Kudirkos pagrindinės mokyklos	498785	6127179	L _{max.}	80,9	69,5	62,5
				L _{ekv.}	68,1	63,4	54,2
4.	Dariaus ir Girėno g. prie Jaunimo mokyklos	497525	6127386	L _{max.}	84,6	74,0	62,2
				L _{ekv.}	70,1	61,9	54,3
5.	A. Povyliaus g. prie lopšelio-darželio „Eglutė“	497353	6127738	L _{max.}	74,3	69,9	63,3
				L _{ekv.}	64,1	60,3	56,2
6.	V. Brazausko g. prie lopšelio-darželio „žvaigždutė“	498667	6127535	L _{max.}	70,2	74,0	71,7
				L _{ekv.}	57,4	60,1	53,1
7.	Topolių g. prie lopšelio-darželio „Kregždutė“	497699	6128369	L _{max.}	65,5	64,2	63,3
				L _{ekv.}	56,3	53,1	51,5
8.	Vasario 16-osios g. prie vaikų globos namų „Nykštukas“	502342	6120153	L _{max.}	70,1	64,1	60,2
				L _{ekv.}	65,7	57,6	55,3
9.	Maironio g. prie bažnyčios	498217	6128179	L _{max.}	78,1	66,4	56,8
				L _{ekv.}	68,5	64,7	53,3
10.	Šiaulių g. prie kapinių teritorijos	498785	6127179	L _{max.}	72,3	65,4	59,0
				L _{ekv.}	67,3	60,5	55,6
11.	Gedimino g. prie technologijų ir verslo mokymo centro	497525	6127386	L _{max.}	78,1	66,6	61,8
				L _{ekv.}	61,6	59,4	51,8
12.	Pilies g. prie Šeduvoos gimnazijos	497353	6127738	L _{max.}	64,8	69,7	55,4
				L _{ekv.}	59,4	52,3	44,9
13.	Šaltinio g. Šeduvoje prie lopšelio-darželio	498667	6127535	L _{max.}	72,2	67,3	54,8
				L _{ekv.}	60,9	45,5	47,9
14.	Vilniaus g. Šeduvoje prie globos namų	497699	6128369	L _{max.}	70,5	61,5	60,9
				L _{ekv.}	60,7	52,6	47,5
15.	Mokyklos g. Baisogaloje prie gimnazijos	502342	6120153	L _{max.}	77,3	78,0	63,2
				L _{ekv.}	72,0	64,4	53,4
16.	Maironio g. Baisogaloje prie slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės	498217	6128179	L _{max.}	72,1	63,0	55,3
				L _{ekv.}	62,2	54,9	48,4
17.	Grinkiškio g. Baisogaloje prie mokyklos-darželio	498785	6127179	L _{max.}	72,4	61,5	55,1
				L _{ekv.}	60,4	52,6	45,9
18.	Tilto g. Grinkiškyje prie mokyklos	497525	6127386	L _{max.}	71,1	62,0	58,4


				L _{ekv.}	58,7	55,8	45,8
19.	Pašušvio miestelyje prie mokyklos	497353	6127738	L _{max.}	69,8	65,5	52,8
				L _{ekv.}	60,3	52,1	39,9
				L _{max.}	79,3	74,3	57,4
20.	Pergalės g. Sidabrave prie mokyklos	498667	6127535	L _{ekv.}	60,5	60,7	50,9
				L _{max.}	75,4	68,7	56,9
				L _{ekv.}	58,1	54,8	42,8
21.	Dariaus ir Girėno g. Šiaulėnuose prie mokyklos	497699	6128369	L _{max.}	68,1	69,1	54,3
				L _{ekv.}	66,1	56,4	42,4
				L _{max.}	73,3	60,6	62,3
23.	Algirdo g. Alksniupiuose prie mokyklos	498217	6128179	L _{ekv.}	59,1	51,9	46,2
				L _{max.}	68,6	60,8	62,8
				L _{ekv.}	54,6	52,8	50,3
25.	Ateities g. Pakalniškiuose prie mokyklos	497525	6127386	L _{max.}	66,9	59,5	55,6
				L _{ekv.}	66,2	43,5	45,3
				L _{max.}	72,3	63,2	55,9
26.	Pociūnėlių miestelyje prie mokyklos	497353	6127738	L _{ekv.}	58,1	54,4	46,2
				L _{max.}	70,1	61,9	58,7
				L _{ekv.}	57,8	51,9	44,5
28.	Mokyklos g. 6, Polekėlėje prie globos namų	497699	6128369	L _{max.}	66,7	65,2	53,6
				L _{ekv.}	55,9	55,1	44,7
				L _{max.}	77,6	75,4	63,9
29.	Gedimino g. prie Radviliškio ligoninės	502342	6120153	L _{ekv.}	66,4	62,7	54,3

8 lentelė


Konsoliduotos 2013 m. IV ketv. dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) vertės

Eil. Nr.	Triukšmo stebėsenos objektas	Koordinatė (LKS 94)		Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis L_{dvn} (dB)	
		X	Y	Apskaičiuota vertė	Ribinis dydis
1.	Lizdeikos g. prie Lizdeikos gimnazijos	502342	6120153	64,5	65
2.	Gražinos g. prie Gražinos pagrindinės mokyklos	498217	6128179	61,6	65
3.	Radvilų g. prie V. Kudirkos pagrindinės mokyklos	498785	6127179	67,2	65
4.	Dariaus ir Girėno g. prie Jaunimo mokyklos	497525	6127386	68,3	65
5.	A. Povyliaus g. prie lopšelio-darželio „Eglutė“	497353	6127738	65,1	65
6.	V. Brazausko g. prie lopšelio-darželio „žvaigždutė“	498667	6127535	61,7	65
7.	Topolių g. prie lopšelio-darželio „Kregždutė“	497699	6128369	59,0	65
8.	Vasario 16-osios g. prie vaikų globos namų „Nykštukas“	502342	6120153	65,2	65
9.	Maironio g. prie bažnyčios	498217	6128179	67,6	65
10.	Šiaulių g. prie kapinių teritorijos	498785	6127179	66,5	65
11.	Gedimino g. prie technologijų ir verslo mokymo centro	497525	6127386	62,3	65
12.	Pilies g. prie Šeduvojos gimnazijos	497353	6127738	58,0	65
13.	Šaltinio g. Šeduvoje prie lopšelio-darželio	498667	6127535	59,2	65


14.	Vilniaus g. Šeduvoje prie globos namų	497699	6128369	59,4	65
15.	Mokyklos g. Baisogaloje prie gimnazijos	502342	6120153	70,0	65
16.	Maironio g. Baisogaloje prie slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės	498217	6128179	60,9	65
17.	Grinkiškio g. Baisogaloje prie mokyklos-darželio	498785	6127179	58,9	65
18.	Tilto g. Grinkiškyje prie mokyklos	497525	6127386	58,4	65
19.	Pašušvio miestelyje prie mokyklos	497353	6127738	58,2	65
20.	Pergalės g. Sidabrave prie mokyklos	498667	6127535	62,0	65
21.	Dariaus ir Girėno g. Šiaulėnuose prie mokyklos	497699	6128369	57,4	65
22.	Gomertos g. Šaukote prie mokyklos	502342	6120153	63,7	65
23.	Algirdo g. Alksniupiuose prie mokyklos	498217	6128179	58,0	65
24.	Taikos g. Aukšteliukoje prie mokyklos	498785	6127179	57,8	65
25.	Ateities g. Pakalniškiuose prie mokyklos	497525	6127386	63,4	65
26.	Pociūnelių miestelyje prie mokyklos	497353	6127738	57,8	65
27.	Tyrulių kaime prie mokyklos	498667	6127535	56,8	65
28.	Mokyklos g. 6, Polekėlėje prie globos namų	497699	6128369	56,7	65
29.	Gedimino g. prie Radviliškio ligoninės	502342	6120153	66,1	65




5 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose dienos metu (6-18val.). Ribinis dydis 70 dBA.




6 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose dienos metu (6-18 val.). Reginis dydis 65 dBA.




7 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose vakaro metu (18-22 val.). Reginis dydis 65 dBA.




8 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose vakaro metu (18-22 val.). Ribinis dydis 60 dBA.



9 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose nakties metu (22-6 val.). Ribinis dydis 60 dBA.



10 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose nakties metu (22-6 val.). Rabinis dydis 55 dBA.




11 pav. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) pasiskirstymas matavimo vietose. Rabinis dydis 65 dBA.

9 lentelė

Radviliškio rajono aplinkos triukšmo rodiklių neatitikimo ribiniams dydžiams skaičius
procentais

Eil. Nr.	Triukšmo rodiklis	Paros laikas, val.	Ribinis dydis, dBA	Neatitikimas ribiniam dydžiui, %
1.	Lmax.	6-18	70	48
2.	Lmax.	18-22	65	38
3.	Lmax.	22-6	60	29
4.	Lekv.	6-18	65	24
5.	Lekv.	18-22	60	21
6.	Lekv.	22-6	55	7
7.	Ldvn		65	19



12 pav. Triukšmo matavimo vietų, kuriose viršijami ribiniai dydžiai, skaičius procentais.

2014 m. IV ketv. atliktų triukšmo matavimų duomenimis, maksimalus triukšmo lygis matavimo vietose dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) kito nuo 64,8 iki 84,6 dBA. Maksimalaus triukšmo ribinio dydžio (70 dBA) viršijimai gauti 20 matavimų vietų ir sudaro 48 %. Didžiausi viršijimai gauti 3, 4, 9, 11 ir 20 matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmo lygis išmatuotas 2, 7, 12, 25 ir 28 tyrimo vietose.

Ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu kito nuo 54,6 iki 72,0 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti 10 matavimo vietų ir sudaro 24 %. Didžiausi viršijimai gauti 3, 4, 9, 10, 15 matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas 2, 6, 7, 24, 28 matavimo vietose.

Maksimalus triukšmo lygis vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) matavimo vietose kito nuo 59,5 iki 78,0 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti 16 matavimo vietų ir sudaro 38 %.

Didžiausias maksimalus triukšmas išmatuotas 4, 6, 15, 20, 29 matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmas vakaro metu išmatuotas 14, 17, 23, 24, 25 matavimo vietose.

Ekvivalentinis triukšmo lygis vakaro metu kito nuo 43,5 iki 64,7 dBA. Vakaro ribinis dydis (60 dBA) viršytas 9 tyrimų vietose ir sudaro 21 %. Didžiausi viršijimai gauti 3, 4, 9, 15, 29 matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmas, neviršijantis ribinio dydžio, gautas 13, 19, 23, 25, 27 matavimo vietose.

Maksimalus triukšmo lygis nakties metu (nuo 22 iki 6 val.) kito nuo 52,8 iki 71,7 dBA. Ribinio dydžio (60 dBA) viršytas 12 tyrimų vietų ir sudaro 29%. Didžiausi viršijimai gauti 5, 6, 7, 15, 29 matavimo vietose. Mažiausias maksimalus triukšmas nakties metu išmatuotas 13, 17, 19, 22, 28 matavimo vietose.

Ekvivalentinis triukšmo lygis nakties metu kito nuo 39,9 iki 56,2 dBA. Ribinio dydžio (55 dBA) viršijimai gauti 3 matavimo vietose ir sudaro 7 %. Didžiausi viršijimai gauti 5, 8, 10 matavimo vietose. Mažiausias ekvivalentinis triukšmas, neviršijantis ribinio dydžio, išmatuotas 19, 21, 22, 27, 28 matavimo vietose.

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) vertės tyrimo vietose kito nuo 56,7 iki 70,0 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti 8 tyrimo vietose ir sudaro 19 %. Didžiausios vertės gautos 3, 4, 9, 10, 15 tyrimo vietose. Mažiausias paros triukšmas, neviršijantis ribinio dydžio, gautas 21, 24, 26, 27, 28 tyrimo vietose.

Maksimalaus triukšmo neatitikimas ribiniams dydžiui kito nuo 29% nakties metu, iki 48% dieną. Ekvivalentinio triukšmo neatitikimų ribiniams dydžiui skaičius kito nuo 7 % nakties metu, iki 24 % dieną. Dienos, vakaro, nakties triukšmo rodiklio neatitikimų ribiniams dydžiui skaičius sudaro 19 % visų matavimo vietų.

III. IŠVADOS

Apibendrinus 2014 m. IV ketv. atliktus aplinkos triukšmo tyrimų duomenimis galima teigti, kad maksimalus triukšmo lygis tyrimo vietose kito nuo 52,8 iki 84,6 dBA. Dienos metu ribinis dydis viršytas 20, vakaro metu 16 ir nakties 12 tyrimo vietose. Didžiausias triukšmo lygis išmatuotas 3, 4, 9, 11 ir 20, matavimo vietose, pravažiuojant krovininiams automobiliams, autobusams.

Ekvivalentinis triukšmo lygis tyrimo vietose kito nuo 39,9 iki 72,0 dBA. Dienos metu ribinis dydis viršytas 10, vakaro metu 9, nakties metu 3 tyrimo vietų. Didžiausias ekvivalentinis triukšmas išmatuotas 3, 4, 9, 10, 15 tyrimo vietose.

Apskaičiuota dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (L_{dvn}) vertė tyrimo vietose kito nuo 56,7 iki 70,0 dBA. Ribinio dydžio viršijimai gauti 8 tyrimo vietose. Didžiausios vertės gautos 3, 4, 9, 10, 15 tyrimo vietose.

Matavimo vietų, kuriose viršijami triukšmo rodikliai dydžiai, skaičius miesto aplinkoje kito nuo 7 % iki 48 %. Daugiausia maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo viršijimų gauta dienos metu.

IV. LITERATŪRA

1. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
2. LR triukšmo valdymo įstatymas (2004).
3. LST ISO 1996-1:2005 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka“.
4. LST ISO 1996-2:2008 „Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas“.
5. Tyliųjų zonų nustatymas (Metodinės rekomendacijos) Valstybinis aplinkos sveikatos centras 2008 m.
6. Triukšmo prevencijos zonų apskrityse nustatymas (Metodinės rekomendacijos) Valstybinis aplinkos sveikatos centras 2008 m.
7. Valstybinė triukšmo prevencijos veiksmų 2007-2013 metų programa (2007).